


ENTREVOUS EMX MODULO M66

pour travées mixtes



Solutions économiques et performantes
pour les planchers bas des maisons individuelles



L'ENTREVOUS EMX M66


VOTRE SOLUTION SPÉCIALE SPX POUR
LES PLANCHERS MIXTES LX12 à l'étage

3 BONNES RAISONS

Simple et fiable

Installation facile

Léger et adaptable




IMPORTANT

ATTENTION

Les entrevous EMX M66 doivent être utilisés exclusivement avec des poutrelles en béton précontraint LX12 de marque KP1.

Pour votre sécurité, vous devez fixer le biais sur l'élément porteur. Dans le cas contraire, il est interdit de marcher sur les entrevous EMX M66.

1 DESTINATION



2 POSE des POUTRELLES LX12




3 POSE des ENTREVOUS SPX



4 POSE des ENTREVOUS M66



5 POSE des ETAIMAX



6 ETAIEMENT



7 FERRAILLAGE



8 COULAGE



Code article: 027369 - Quantité par palette: 50 pièces - Dimensions de la palette: 1200 mm x 800 mm - Poids unitaire: 1,5 kg



KP1, créateur de systèmes constructifs pour les maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires et industriels.

 **Accueil**
Prix et un appel local **0 810 124 164**

www.KP1.fr

KP1
Créateur de systèmes constructifs